



EMPALUX

Portfólio 2026

Lâmpada Bulbo LED ECO E27



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	MODELO	DIMENSÕES diâm/alt (mm)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
AL10732	10	3.000	560	Bivolt	A	55/100	10	100	7896619428082
AL10762	10	6.500	630	Bivolt	A	55/100	10	100	7896619428099
AL12732	12	3.000	720	Bivolt	A	55/100	10	100	7896619434656
AL12762	12	6.500	810	Bivolt	A	55/100	10	100	7896619430146
AL15732	15	3.000	960	Bivolt	A	60/110	10	100	7896619434663
AL15762	15	6.500	1.080	Bivolt	A	60/110	10	100	7896619430160
AL20732	20	3.000	1.200	Bivolt	A	60/105	01	100	7896619436070
AL20762	20	6.500	1.350	Bivolt	A	60/110	01	100	7896619434304
AL30732	30	3.000	1.600	Bivolt	T	60/110	01	100	7896619436087
AL30762	30	6.500	1.600	Bivolt	T	60/99	01	100	7896619434311
AL40732	40	3.000	2.400	Bivolt	T	70/105	01	60	7896619436094
AL40762	40	6.500	2.400	Bivolt	T	70/105	01	60	7896619434328
AL50762	50	6.500	3.200	Bivolt	T	80/129	01	40	7896619434335
AL60762	62	6.500	4.000	Bivolt	T	100/150	01	40	7896619437206
AL70762	70	6.500	5.000	Bivolt	T	139/171	01	20	7896619437121
AL80762	80	6.500	5.800	Bivolt	T	113/200	01	20	7896619438029
AL99762	100	6.500	6.500	Bivolt	T	127/218	01	20	7896619438036
AL150762	150	6.500	10.000	Bivolt	T	160/280	01	16	7896619438333

Lâmpada Bulbo LED E27



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	MODELO	DIMENSÕES diâm/alt (mm)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
AL09632	09	3.000	720	Bivolt	A	55/100	10	100	7896619427481
AL09562	09	6.500	810	Bivolt	A	55/100	10	100	7896619427580
AL12632	12	3.000	960	Bivolt	A	60/110	10	100	7896619427504
AL12662	12	6.500	1.080	Bivolt	A	60/110	10	100	7896619427511
AL15632	15	3.000	1.200	Bivolt	A	60/110	10	100	7896619427528
AL15362	15	6.500	1.350	Bivolt	A	60/110	10	100	7896619427023
AL20632	20	3.000	1.600	Bivolt	T	60/110	01	100	7896619439132
AL20662	20	6.500	1.600	Bivolt	T	60/110	01	100	7896619428716
AL30632	30	3.000	2.400	Bivolt	T	70/105	01	60	7896619430597
AL30662	30	6.500	2.400	Bivolt	T	70/105	01	60	7896619428723
AL40632	40	3.000	3.200	Bivolt	T	80/110	01	40	7896619439446
AL40662	40	6.500	3.200	Bivolt	T	80/110	01	40	7896619428730
AL50662	50	6.500	4.000	Bivolt	T	100/150	01	40	7896619428747
AL70362	70	6.500	7.000	Bivolt	T	135/235	01	15	7896619430634
AL99362	100	6.500	10.000	Bivolt	T	155/275	01	15	7896619433260

Lâmpada Bulbo LED Dimerizável E27



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	MODELO	DIMENSÕES diâm/alt (mm)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
AL09122	09	2.400	630	127V	A	55/100	10	100	7896619431853
AL09222	09	2.400	630	220V	A	55/100	10	100	7896619431846
AL09262	09	6.500	806	220V	A	55/100	10	100	7896619433574
AL15232	15	3.000	1.350	220V	A	60/110	10	100	7896619439514
AL15262	15	6.500	1.350	220V	A	60/110	10	100	7896619439538

Lâmpada Bulbo LED E40



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	MODELO	DIMENSÕES diâm/alt (mm)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
AL40364	40	6.500	3.300	Bivolt	T	118/168	01	15	7896619426996
AL50364	50	6.500	5.000	Bivolt	T	120/168	01	15	7896619426446
AL70364	70	6.500	7.000	Bivolt	T	136/235	01	15	7896619427986
AL99364	100	6.500	10.000	Bivolt	T	155/220	01	15	7896619430061

Lâmpada High Bay LED E40



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	MODELO	DIMENSÕES diâm/alt (mm)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
AL12064	120	6.500	12.000	Bivolt	T	160/272	01	06	7896619434120
AL15064	150	6.500	15.000	Bivolt	T	190/271	01	04	7896619432577
AL20064	200	6.500	20.000	Bivolt	T	235/286	01	04	7896619434137

Luminária High Bay LED IP65 - UFO



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	ÂNGULO	DIMENSÕES diâm/alt (mm)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
HB10006	100	6.500	11.000	Bivolt	90°	237/33	01	01	7896619437077
HB15006	150	6.500	16.500	Bivolt	90°	270/33	01	01	7896619437084
HB20006	200	6.500	22.000	Bivolt	90°	332/33	01	01	7896619437091
HB30006	300	6.500	33.000	Bivolt	90°	400/33	01	01	7896619439484

Lâmpada Tubular LED G13



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	MODELO	DIMENSÕES comp.(mm)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
TL10313	10	3.000	900	Bivolt	T8	600	25	25	7896619429362
TL10314	10	4.000	900	Bivolt	T8	600	25	25	7896619427450
TL10316	10	6.500	900	Bivolt	T8	600	25	25	7896619426750
TL20313	20	3.000	1.850	Bivolt	T8	1.200	25	25	7896619429379
TL20314	20	4.000	1.850	Bivolt	T8	1.200	25	25	7896619428273
TL20316	20	6.500	1.850	Bivolt	T8	1.200	25	25	7896619426767

Lâmpada Tubular HO LED G13



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	MODELO	DIMENSÕES comp.(mm)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
TL65216	65	6.500	6.500	Bivolt	T8	2.400	25	25	7896619427313
TL100216	100	6.500	11.000	Bivolt	T8	2.400	25	25	7896619434632

Lâmpada Mini Dicroica LED GU10



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	ÂNGULO	DIMENSÕES diâm/alt(mm)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
MD30320	3.5	2.700	210	Bivolt	36°	35/48	10	100	7896619431174
MD30360	3.5	6.500	210	Bivolt	36°	35/48	10	100	7896619431198

Lâmpada Dicroica LED GU10



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	ÂNGULO	DIMENSÕES diâm/alt(mm)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
DL70530	4.9	2.700	392	Bivolt	38°	50/54	10	100	7896619428785
DL70560	4.9	6.500	392	Bivolt	38°	50/54	10	100	7896619428792

Lâmpada Dicroica LED Dimerizável GU10



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	ÂNGULO	DIMENSÕES diâm/alt(mm)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
DL90620	06	2.700	420	Bivolt	36°	50/55	10	100	7896619431266

Lâmpada Par LED E27



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	MODELO	DIMENSÕES diâm/alt(mm)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
PD70723	07	2.700	560	Bivolt	PAR20	63/84	01	80	7896619428822
PD70726	07	6.500	560	Bivolt	PAR20	63/84	01	80	7896619428839
PD70728	07	Verde		Bivolt	PAR20	63/86	01	80	7896619429089
PD70923	09	2.700	790	Bivolt	PAR30	95/95	01	20	7896619428846
PD70926	09	6.500	790	Bivolt	PAR30	95/95	01	20	7896619428853
PD71323	13	2.700	1.300	Bivolt	PAR38	120/134	01	20	7896619428860
PD71326	13	6.500	1.300	Bivolt	PAR38	120/134	01	20	7896619428877

Lâmpada Par LED Dimerizável E27



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	MODELO	DIMENSÕES diâm/alt(mm)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
PD90722	07	2.700	525	Bivolt	PAR20	64/83	10	60	7896619431280

Lâmpada Mini Globo LED E27



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES diâm/alt(mm)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
MG30532	4.9	3.000	392	Bivolt	45/80	12	60	7896619427146
MG30562	4.9	6.500	392	Bivolt	45/80	12	60	7896619427153

Lâmpada Mini Globo LED Colorida E27



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES diam/alt(mm)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
MG10112	1.5	● Amarela	127V	45/69	12	60	7896619422332
MG10122	1.5	● 2.400	127V	45/80	12	60	7896619422455
MG10132	1.5	● Azul	127V	45/69	12	60	7896619422417
MG10162	1.5	● 6.500	127V	45/80	12	60	7896619422431
MG10182	1.5	● Verde	127V	45/69	12	60	7896619422394
MG10192	1.5	● Vermelha	127V	45/69	12	60	7896619422370
MG20112	1.5	● Amarela	220V	45/69	12	60	7896619422349
MG20122	1.5	● 2.400	220V	45/80	12	60	7896619422462
MG20132	1.5	● Azul	220V	45/69	12	60	7896619422424
MG20162	1.5	● 6.500	220V	45/80	12	60	7896619422448
MG20182	1.5	● Verde	220V	45/69	12	60	7896619422400
MG20192	1.5	● Vermelha	220V	45/69	12	60	7896619422387

Lâmpada Vela LED Leitosa



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	BASE	DIMENSÕES diam/alt(mm)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
VL30513	4.9	● 3.000	441	Bivolt	E14	37/100	12	60	7896619427191
VL30523	4.9	● 3.000	441	Bivolt	E27	37/100	12	60	7896619427214

Lâmpada Pin LED G9



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES diam/alt(mm)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
PI10237	2.5	● 2.400	240	127V	13/50	12	144	7896619424619
PI20237	2.5	● 2.400	240	220V	13/50	12	144	7896619424626

Lâmpada Bulbo LED Luz Negra E27



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	APLICAÇÃO	TENSÃO (V)	DIMENSÕES diam/alt (mm)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
AL09331	09	Decoração de eventos, análises de testes	Bivolt	60/110	10	100	7896619432959

Lâmpada Bulbo LED Colorida E27



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	COR	TENSÃO (V)	DIMENSÕES diam/alt (mm)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
AL10311	10	● Amarela	Bivolt	60/110	10	30	7896619427856
AL10313	10	● Azul	Bivolt	60/110	10	30	7896619427849
AL10318	10	● Verde	Bivolt	60/110	10	30	7896619427832
AL10319	10	● Vermelha	Bivolt	60/110	10	30	7896619427825

Lâmpada Bulbo LED Anti-Inseto E27



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	APLICAÇÃO	TENSÃO (V)	DIMENSÕES diam/alt (mm)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
AL12321	12	Ideal para varandas, áreas de lazer	Bivolt	60/112	10	30	7896619439187

Lâmpada Bulbo LED Bateria 12V E27



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES diam/alt (mm)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
AL10062	10	● 6.500	700	12Vcc	60/122	10	100	7896619425258
AL20062	20	● 6.500	1.620	12Vcc	80/120	10	50	7896619439477

Lâmpada Filamento LED



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	MODELO	BASE	DIMENSÕES diam/alt(mm)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
AL04922	04	● 2.400	400	Bivolt	Bulbo A	E27	60/103	10	30	7896619428013
ST04922	04	● 2.400	400	Bivolt	Pera ST64	E27	64/136	10	30	7896619429249
MG04922	04	● 2.400	400	Bivolt	Globo	E27	94/136	10	30	7896619428051
VL02921	02	● 2.400	200	Bivolt	Vela	E14	34/99	12	60	7896619428044
VL02922	02	● 2.400	200	Bivolt	Vela	E27	37/99	12	60	7896619428037

Painel LED ECO Quadrado



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	MODELO	TENSÃO (V)	DIMENSÕES comp/alt/larg(mm)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
LD71213	12	3.000	960	Embutir	Bivolt	170/170/17	01	30	7896619436582
LD71216	12	6.500	960	Embutir	Bivolt	170/170/17	01	30	7896619435615
LD71813	18	3.000	1.440	Embutir	Bivolt	220/220/20	01	30	7896619436605
LD71816	18	6.500	1.440	Embutir	Bivolt	220/220/20	01	20	7896619435561
LD72413	24	3.000	1.920	Embutir	Bivolt	290/290/22	01	20	7896619436643
LD72416	24	6.500	1.920	Embutir	Bivolt	290/290/22	01	20	7896619435554
LD71253	12	3.000	960	Sobrepôr	Bivolt	168/168/25	01	20	7896619436599
LD71256	12	6.500	960	Sobrepôr	Bivolt	168/168/25	01	20	7896619435578
LD71853	18	3.000	1.440	Sobrepôr	Bivolt	220/220/20	01	20	7896619436629
LD71856	18	6.500	1.440	Sobrepôr	Bivolt	220/220/20	01	30	7896619435592
LD72453	24	3.000	1.920	Sobrepôr	Bivolt	292/292/25	01	30	7896619436667
LD72456	24	6.500	1.920	Sobrepôr	Bivolt	292/292/25	01	30	7896619435622

Painel LED ECO Redondo



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	MODELO	TENSÃO (V)	DIMENSÕES comp/alt/larg(mm)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
LD71823	18	3.000	1.440	Embutir	Bivolt	220/220/21	01	20	7896619436612
LD71826	18	6.500	1.440	Embutir	Bivolt	220/220/21	01	20	7896619435639
LD72423	24	3.000	1.920	Embutir	Bivolt	295/295/22	01	20	7896619436650
LD72426	24	6.500	1.920	Embutir	Bivolt	295/295/22	01	20	7896619435653
LD71883	18	3.000	1.440	Sobrepôr	Bivolt	220/220/25	01	20	7896619436636
LD71886	18	6.500	1.440	Sobrepôr	Bivolt	220/220/25	01	20	7896619435646
LD72483	24	3.000	1.920	Sobrepôr	Bivolt	290/290/25	01	20	7896619436674
LD72486	24	6.500	1.920	Sobrepôr	Bivolt	290/290/25	01	20	7896619435660

Painel LED Alumínio Slim Quadrado



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	MODELO	TENSÃO (V)	DIMENSÕES comp/alt/larg(mm)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
LD31213	12	3.000	750	Embutir	Bivolt	167/167/7.5	01	30	7896619433635
LD31214	12	4.000	750	Embutir	Bivolt	167/167/7.5	01	30	7896619427436
LD31216	12	6.000	750	Embutir	Bivolt	167/167/7.5	01	30	7896619426224
LD31813	18	3.000	1.244	Embutir	Bivolt	216/216/06	01	20	7896619429522
LD31814	18	4.000	1.244	Embutir	Bivolt	216/216/06	01	20	7896619426361
LD31816	18	6.000	1.244	Embutir	Bivolt	216/216/06	01	20	7896619426231
LD32413	24	3.000	1.784	Embutir	Bivolt	290/290/07	01	20	7896619429560
LD32414	24	4.000	1.784	Embutir	Bivolt	290/290/07	01	20	7896619426378
LD32416	24	6.000	1.784	Embutir	Bivolt	290/290/07	01	20	7896619426248
LD31253	12	3.000	750	Sobrepôr	Bivolt	162/162/25	01	30	7896619433659
LD31254	12	4.000	750	Sobrepôr	Bivolt	162/162/25	01	30	7896619427405
LD31256	12	6.000	750	Sobrepôr	Bivolt	162/162/25	01	30	7896619426262
LD31853	18	3.000	1.244	Sobrepôr	Bivolt	210/210/24	01	20	7896619429546
LD31854	18	4.000	1.244	Sobrepôr	Bivolt	210/210/24	01	20	7896619427412
LD31856	18	6.000	1.244	Sobrepôr	Bivolt	210/210/24	01	20	7896619426279
LD32453	24	3.000	1.784	Sobrepôr	Bivolt	284/284/24	01	20	7896619429584
LD32454	24	4.000	1.784	Sobrepôr	Bivolt	284/284/24	01	20	7896619427429
LD32456	24	6.000	1.784	Sobrepôr	Bivolt	284/284/24	01	20	7896619426286

Painel LED Alumínio Slim Redondo



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	MODELO	TENSÃO (V)	DIMENSÕES diâm/larg(mm)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
LD31826	18	6.000	1.244	Embutir	Bivolt	221/08	01	20	7896619426194
LD32426	24	6.000	1.784	Embutir	Bivolt	290/08	01	20	7896619426200
LD31886	18	6.000	1.244	Sobrepôr	Bivolt	210/23	01	20	7896619426316
LD32486	24	6.000	1.784	Sobrepôr	Bivolt	288/25	01	20	7896619426323

Painel LED Alumínio Quadrado



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	MODELO	TENSÃO (V)	DIMENSÕES comp/alt/larg(mm)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
LD33633	36	3.000	3.200	Embutir	Bivolt	404/404/30	10	10	7896619438265
LD33634	36	4.000	3.200	Embutir	Bivolt	404/404/30	10	10	7896619438241
LD33636	36	6.000	3.200	Embutir	Bivolt	404/404/30	10	10	7896619430283
LD34034	40	4.000	4.000	Embutir	Bivolt	620/620/33	05	05	7896619429614
LD34036	40	6.000	4.000	Embutir	Bivolt	620/620/33	05	05	7896619425241
LD31036	100	6.000	10.000	Embutir	Bivolt	620/620/33	05	05	7896619437671
LD33653	36	3.000	3.200	Sobrepôr	Bivolt	400/400/40	10	10	7896619438272
LD33654	36	4.000	3.200	Sobrepôr	Bivolt	400/400/40	10	10	7896619438258
LD33656	36	6.000	3.200	Sobrepôr	Bivolt	400/400/40	10	10	7896619431006
LD34054	40	4.000	4.000	Sobrepôr	Bivolt	620/620/38	05	05	7896619435349
LD34056	40	6.000	4.000	Sobrepôr	Bivolt	620/620/38	05	05	7896619431013

Painel LED Alumínio Slim Preto Quadrado



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	MODELO	TENSÃO (V)	DIMENSÕES comp/alt/larg(mm)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
LD21813	18	● 3.000	1.244	Embutir	Bivolt	216/216/06	01	20	7896619439224
LD21814	18	● 4.000	1.244	Embutir	Bivolt	216/216/06	01	20	7896619439231
LD22413	24	● 3.000	1.784	Embutir	Bivolt	290/290/07	01	20	7896619439255
LD22414	24	● 4.000	1.784	Embutir	Bivolt	290/290/07	01	20	7896619439262

Painel LED Borda Infinita Quadrado



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	MODELO	TENSÃO (V)	DIMENSÕES comp/alt/larg(mm)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
LD40916	09	● 6.500	900	Embutir	Bivolt	102/102/20	01	40	7896619435363
LD41816	18	● 6.500	1.800	Embutir	Bivolt	124/124/20	01	40	7896619435387
LD42416	24	● 6.500	2.400	Embutir	Bivolt	172/172/20	01	20	7896619435424
LD43616	36	● 6.500	3.600	Embutir	Bivolt	222/222/20	01	20	7896619435462
LD41856	18	● 6.500	1.800	Sobrepor	Bivolt	128/128/41	01	40	7896619435400
LD42456	24	● 6.500	2.400	Sobrepor	Bivolt	170/170/30	01	20	7896619435448
LD43656	36	● 6.500	3.600	Sobrepor	Bivolt	228/228/43	01	20	7896619435486
LD44856	48	● 6.500	4.800	Sobrepor	Bivolt	300/300/41	01	20	7896619435509

Painel LED Borda Infinita Redondo



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	MODELO	TENSÃO (V)	DIMENSÕES diâm/larg(mm)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
LD40926	09	● 6.500	900	Embutir	Bivolt	85/18	01	40	7896619435370
LD41826	18	● 6.500	1.800	Embutir	Bivolt	118/20	01	40	7896619435394
LD42426	24	● 6.500	2.400	Embutir	Bivolt	175/39	01	20	7896619435431
LD43626	36	● 6.500	3.600	Embutir	Bivolt	222/20	01	20	7896619435479
LD41886	18	● 6.500	1.800	Sobrepor	Bivolt	124/38	01	20	7896619435417
LD42486	24	● 6.500	2.400	Sobrepor	Bivolt	173/40	01	20	7896619435455
LD43686	36	● 6.500	3.600	Sobrepor	Bivolt	228/39	01	20	7896619435493
LD44886	48	● 6.500	4.800	Sobrepor	Bivolt	298/38	01	20	7896619435516

Painel LED Recuado Quadrado



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	MODELO	TENSÃO (V)	DIMENSÕES comp/alt/larg(mm)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
LD61216	12	● 6.500	960	Embutir	Bivolt	176/176/40	01	20	7896619436926
LD61816	18	● 6.500	1.440	Embutir	Bivolt	221/221/41	01	10	7896619436940
LD62416	24	● 6.500	1.920	Embutir	Bivolt	296/296/42	01	10	7896619436964
LD61256	12	● 6.500	960	Sobrepor	Bivolt	168/168/45	01	20	7896619436933
LD61856	18	● 6.500	1.440	Sobrepor	Bivolt	208/208/45	01	10	7896619436957
LD62456	24	● 6.500	1.920	Sobrepor	Bivolt	282/282/45	01	10	7896619436971

Driver Painel LED



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	IDEAL PARA	TENSÃO (V)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
DP30120	12	LD3 - Alumínio/ LD4 - Borda Infinita	Bivolt	01	200	7896619435080
DP30180	18	LD3 - Alumínio/ LD4 - Borda Infinita	Bivolt	01	200	7896619430481
DP30240	24	LD3 - Alumínio/ LD4 - Borda Infinita	Bivolt	01	200	7896619430498
DP30360	36	LD3 - Alumínio/ LD4 - Borda Infinita	Bivolt	01	200	7896619437213
DP30400	40	LD3 - Alumínio/ LD4 - Borda Infinita	Bivolt	01	200	7896619430504

Driver Painel LED ECO



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	IDEAL PARA	TENSÃO (V)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
DP70120	12	LD7 - ECO / LD6 - Recuado	Bivolt	01	200	7896619437282
DP70180	18	LD7 - ECO / LD6 - Recuado	Bivolt	01	200	7896619437107
DP70240	24	LD7 - ECO / LD6 - Recuado	Bivolt	01	200	7896619437114

Fita LED PVC IP65 - Rolo 50m



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm/m)	QUANT. LEDS	MEDIDA DE CORTE (cm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (larg/comp)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
LS10113	10	3.000	1.000	120	10cm	127V	09/50.000	01	01	7896619438418
LS10114	10	4.000	1.000	120	10cm	127V	09/50.000	01	01	7896619438425
LS10116	10	6.500	1.000	120	10cm	127V	09/50.000	01	01	7896619438432
LS10123	10	Azul		120	10cm	127V	09/50.000	01	01	7896619438593
LS10128	10	Verde		120	10cm	127V	09/50.000	01	01	7896619438609
LS10129	10	Vermelha		120	10cm	127V	09/50.000	01	01	7896619438616
LS10213	15	3.000	1.350	240	10cm	127V	08/50.000	01	01	7896619438449
LS10214	15	4.000	1.350	240	10cm	127V	08/50.000	01	01	7896619438456
LS10216	15	6.500	1.350	240	10cm	127V	08/50.000	01	01	7896619438463
LS20113	10	3.000	1.000	120	10cm	220V	09/50.000	01	01	7896619438500
LS20114	10	4.000	1.000	120	10cm	220V	09/50.000	01	01	7896619438517
LS20116	10	6.500	1.000	120	10cm	220V	09/50.000	01	01	7896619438524
LS20123	10	Azul		120	10cm	220V	09/50.000	01	01	7896619438623
LS20128	10	Verde		120	10cm	220V	09/50.000	01	01	7896619438630
LS20129	10	Vermelha		120	10cm	220V	09/50.000	01	01	7896619438647
LS20213	15	3.000	1.350	240	10cm	220V	09/50.000	01	01	7896619438531
LS20214	15	4.000	1.350	240	10cm	220V	09/50.000	01	01	7896619438548
LS20216	15	6.500	1.350	240	10cm	220V	09/50.000	01	01	7896619438555

Incluem 02 Conectores, 20 clips de fixação e 02 terminais finais.

Kit de acessórios Fita LED PVC



CÓDIGO	TENSÃO DE ENTRADA (V)	COMPOSIÇÃO	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
KS00001	Bivolt	01 Cabo de ligação, 01 Conector de Emenda, 01 terminal e 10 cliques de fixação	01	50	7896619438746

Fita LED 12V IP20 - Rolo 5m



CÓDIGO	POT. (W/m)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm/m)	QUANT. LEDS	MEDIDA DE CORTE (cm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (alt/larg/comp)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
LS00413	10	3.000	900	120	2.5cm	Bivolt	08/5.000	01	50	7896619438760
LS00414	10	4.000	900	120	2.5cm	Bivolt	08/5.000	01	50	7896619438777
LS00416	10	6.500	900	120	2.5cm	Bivolt	08/5.000	01	50	7896619438784
LS00013	20	3.000	1.800	240	1.25cm	Bivolt	9.2/5.000	01	50	7896619438357
LS00014	20	4.000	1.800	240	1.25cm	Bivolt	9.2/5.000	01	50	7896619438364
LS00016	20	6.500	1.800	240	1.25cm	Bivolt	9.2/5.000	01	50	7896619438371
LS00023	20	Azul		240	1.25cm	Bivolt	9.2/5.000	01	50	7896619438388
LS00028	20	Verde		240	1.25cm	Bivolt	9.2/5.000	01	50	7896619438395
LS00029	20	Vermelha		240	1.25cm	Bivolt	9.2/5.000	01	50	7896619438401

Driver Slim



CÓDIGO	POT. (W/m)	CORRENTE (A)	TENSÃO DE ENTRADA (V)	TENSÃO DE SAÍDA (V)	DIMENSÕES (mm) (alt/larg/comp)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
KS02401	24	2A	Bivolt	12Vcc	17/17/162	01	200	7896619438654
KS03601	36	3A	Bivolt	12Vcc	17/17/223	01	200	7896619438692
KS06001	60	5A	Bivolt	12Vcc	17/17/285	01	200	7896619438708
KS07201	72	6A	Bivolt	12Vcc	17/17/320	01	200	7896619438715

Fonte Chaveada



CÓDIGO	POT. (W/m)	CORRENTE (A)	TENSÃO DE ENTRADA (V)	TENSÃO DE SAÍDA (V)	DIMENSÕES (mm) (alt/larg/comp)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
KS06002	60	5A	Bivolt	12Vcc	22/35/120	01	150	7896619438685
KS12002	120	10A	Bivolt	12Vcc	23/50/140	01	150	7896619438722
KS15002	150	12.5A	Bivolt	12Vcc	28/58/166	01	150	7896619438739

Fita LED FCOB IP65 - Rolo 50m



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm/m)	QUANT. LEDS	MEDIDA DE CORTE (cm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (larg/comp)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
LS10313	10	3.000	700	240	10cm	127V	10/50.000	01	01	7896619438470
LS10314	10	4.000	700	240	10cm	127V	10/50.000	01	01	7896619438487
LS10316	10	6.500	700	240	10cm	127V	10/50.000	01	01	7896619438494
LS20313	10	3.000	700	240	10cm	220V	10/50.000	01	01	7896619438562
LS20314	10	4.000	700	240	10cm	220V	10/50.000	01	01	7896619438579
LS20316	10	6.500	700	240	10cm	220V	10/50.000	01	01	7896619438586

Incluem 02 Conectores, 20 clips de fixação e 02 terminais finais.

Kit de acessórios Fita LED FCOB



CÓDIGO	TENSÃO DE ENTRADA (V)	COMPOSIÇÃO	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
KS00002	Bivolt	01 Cabo de ligação, 01 Conector de Emenda, 01 terminal e 10 cliques de fixação	01	50	7896619438753

Refletor LED IP66 IK08 - Série 7



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (comp/alt/larg)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
RL75035	50	6.500	3.750	Bivolt	118/92/35	01	06	7896619431075
RL71005	100	6.500	7.500	Bivolt	250/205/16	01	10	7896619431082
RL72005	200	6.500	15.000	Bivolt	270/210/29	01	04	7896619431099
RL78005	800	6.500	80.000	Bivolt	595/330/41	02	02	7896619434618
RL710005	1000	6.500	100.000	Bivolt	667/320/42	02	02	7896619434625

Refletor LED IP66 IK08 - Série 5



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (comp/larg/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
RL53032	30	3.000	2.250	Bivolt	97/24/70	01	40	7896619436254
RL53036	30	6.500	2.250	Bivolt	97/24/70	01	40	7896619435950
RL55032	50	3.000	3.750	Bivolt	111/22/85	01	40	7896619436261
RL55036	50	6.500	3.750	Bivolt	111/22/85	01	40	7896619435967
RL51002	100	3.000	7.500	Bivolt	170/26/140	01	20	7896619436278
RL51006	100	6.500	7.500	Bivolt	170/26/140	01	20	7896619435974
RL51506	150	6.500	11.250	Bivolt	210/25/180	01	10	7896619435981
RL52002	200	3.000	15.000	Bivolt	235/29/195	01	06	7896619436292
RL52006	200	6.500	15.000	Bivolt	235/29/195	01	06	7896619435998
RL53006	300	6.500	24.000	Bivolt	320/30/272	01	06	7896619436001
RL54006	400	6.500	32.000	Bivolt	370/33/310	04	04	7896619436018
RL55006	500	6.500	40.000	Bivolt	370/33/310	04	04	7896619436025
RL58006	800	6.500	64.000	Bivolt	440/36/365	04	04	7896619438166
RL510006	1000	6.500	80.000	Bivolt	500/37/420	04	04	7896619438173

Refletor LED Branco IP66 IK08 - Série 6



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (comp/larg/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
RL63036	30	6.500	2.250	Bivolt	97/23/70	01	40	7896619437268
RL65036	50	6.500	3.750	Bivolt	111/22/85	01	40	7896619437275
RL61006	100	6.500	7.500	Bivolt	170/26/140	01	20	7896619437244
RL62006	200	6.500	15.000	Bivolt	245/29/210	01	06	7896619437251

Refletor LED IP66 IK08 - Bateria 12V-24V



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (comp/alt/larg)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
RL75016	50	6.500	3.750	Bivolt	160/120/32	01	06	7896619435530
RL71006	100	6.500	7.500	Bivolt	205/160/32	01	10	7896619435547

Refletor LED IP66 IK08 - RGB



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (comp/alt/larg)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
RL75039	50	RGB	Bivolt	205/160/31	01	20	7896619436988
RL71009	100	RGB	Bivolt	240/190/30	01	10	7896619436995

Refletor LED IP66 IK08 - Verde



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (comp/larg/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
RL55033	50	Verde	Bivolt	110/85/23	01	40	7896619436353
RL51003	100	Verde	Bivolt	169/140/25	01	20	7896619436377

Refletor LED IP66 IK08 - Com Sensor



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (comp/alt/larg)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
RL55000	50	6.500	3.750	Bivolt	124/137/53	01	40	7896619436902
RL51000	100	6.500	7.500	Bivolt	178/196/51	01	20	7896619436889

Arandela LED IP65 - Solar



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	ALCANCE DO SENSOR	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (alt/larg/comp)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
SA40516	03	6.500	300	3m-5m	Bivolt	136/56/102	01	60	7896619433444
SA40916	05	6.500	500	3m-5m	Bivolt	140/50/105	01	60	7896619433451
SA48016	10	6.500	1.000	4m-6m	Bivolt	280/100/110	01	20	7896619433437

Iluminação de Emergência



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	MODELO	BATERIA	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (alt/comp/larg)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
IE33004	1,5	30 LEDs	Lítio 3,7Vcc/500mAh (5h)	100	Bivolt	163/45/25	20	40	7896619435141
IE33005	02	30 LEDs	Lítio 3,7Vcc/1000mAh (6h)	110	Bivolt	202/56/30	24	24	7896619418076
IE36001	02	60 LEDs	Lítio 3,7Vcc/1200mAh (6h)	300	Bivolt	250/55/27	01	40	7896619423261

Iluminação de Emergência - Plugue



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	MODELO	BATERIA	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (alt/comp/larg)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
IE33006	01	30 LEDs	Lítio 3,7Vcc/500mAh (6h)	100	Bivolt	150/40/25	20	40	7896619437237

Iluminação de Emergência - Focal



CÓDIGO	POT. (W)	MOD.	BATERIA	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (alt/larg/comp)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
IE34031	08	40 LEDS	Lítio 3,7Vcc/2200mAh (6h)	1.200	Bivolt	196/54/222	01	06	7896619429041
IE34831	9,6	48 LEDS	Chumbo ácido 6Vcc/4500mAh (6h)	2.200	Bivolt	196/54/222	01	06	7896619429034
IE34821	9,6	48 LEDS	Chumbo ácido 6Vcc/4500mAh (6h)	3.000	Bivolt	270/70/270	01	05	7896619429027

Iluminação de Emergência - Focal Retrátil



CÓDIGO	POT. (W)	MOD.	BATERIA	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (alt/larg/comp)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
IE32011	04	20 LEDS	Lítio 3,7Vcc/1200mAh (5h)	600	Bivolt	170/40/160	01	10	7896619430986
IE34011	08	40 LEDS	Lítio 3,7Vcc/1000mAh (6h)	1.200	Bivolt	170/40/160	01	10	7896619430993

Iluminação de Emergência - Placa de Saída



CÓDIGO	BATERIA	RESISTÊNCIA	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (alt/larg/comp)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
IE00001	Lítio 3,7Vcc/500mAh (3h)	Até 60°C	Bivolt	185/20/239	01	20	7896619438920

Sinalizador de Garagem IP54



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	MATERIAL	SOM	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (comp/alt/larg)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
SG00001	0,08	Corpo ABS/Lente Acrílico	Com Som	Bivolt	350/124/84	01	12	7896619438227
SG00002	0,08	Corpo ABS/Lente Acrílico	Sem Som	Bivolt	350/124/84	01	12	7896619438234

Luminária Hermética Tradicional IP65



CÓDIGO	MODELO	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (comp/larg/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
LI10000	Até 2 lâmpadas tubular LED T8 de 10W	Bivolt	660/105/54	10	10	7896619418373
LI20000	Até 2 lâmpadas tubular LED T8 de 20W	Bivolt	1263/108/54	08	08	7896619418380

Luminária Slim LED



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (alt/larg/comp)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
HL31813	18W	3.000	1.600	Bivolt	600/65/22	12	12	7896619432485
HL31816	18W	6.000	1.600	Bivolt	600/65/22	12	12	7896619427801
HL33613	36W	3.000	3.200	Bivolt	1.194/65/20	12	12	7896619430610
HL33616	36W	6.000	3.200	Bivolt	1.194/65/20	12	12	7896619427818
HL36516	65W	6.000	5.800	Bivolt	2.320/75/22	12	12	7896619429904

Luminária Hermética LED IP66



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (alt/larg/comp)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
HL32016	20W	6.500	2.000	Bivolt	625/55/32	01	25	7896619425302
HL34016	40W	6.500	4.000	Bivolt	1.240/53/34	01	25	7896619425319

Luminária Flex LED



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (comp/larg/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
LT30516	05W	6.400	400	Bivolt	314/23/34	01	12	7896619425104
LT31016	10W	6.400	800	Bivolt	566/23/34	01	12	7896619425111
LT32016	20W	6.400	3.200	Bivolt	1.174/23/34	01	12	7896619425128

Mini Lights LED



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	COR	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (comp/larg)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
ML03005	0.5W	Dimerizável 3.000K 4.000K 6.500K	Preto	Bivolt	300/40	01	100	7896619437169
ML03105	0.5W	Dimerizável 3.000K 4.000K 6.500K	Branco	Bivolt	300/40	01	100	7896619437138
ML05010	01W	Dimerizável 3.000K 4.000K 6.500K	Preto	Bivolt	500/40	01	100	7896619437176
ML05110	01W	Dimerizável 3.000K 4.000K 6.500K	Branco	Bivolt	500/40	01	100	7896619437145
ML10020	02W	Dimerizável 3.000K 4.000K 6.500K	Preto	Bivolt	1000/40	01	40	7896619437183
ML10120	02W	Dimerizável 3.000K 4.000K 6.500K	Branco	Bivolt	1000/40	01	40	7896619437152

Spot LED



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	MODELO	TENSÃO (V)	NICHO (mm) (diâm)	DIMENSÕES (mm) (comp/larg/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
SL30333	03W	3.000	240	Quadrado	Bivolt	55	75/75/25	01	100	7896619427863
SL30336	03W	6.000	240	Quadrado	Bivolt	55	75/75/25	01	100	7896619427870
SL30633	06W	3.000	480	Quadrado	Bivolt	75	90/90/25	01	100	7896619427887
SL30636	06W	6.000	480	Quadrado	Bivolt	75	90/90/25	01	100	7896619427894
SL30323	03W	3.000	240	Redondo	Bivolt	55	75/25	01	100	7896619427924
SL30326	03W	6.000	240	Redondo	Bivolt	55	75/25	01	100	7896619427931
SL30623	06W	3.000	480	Redondo	Bivolt	75	90/25	01	100	7896619427948
SL30626	06W	6.000	480	Redondo	Bivolt	75	90/25	01	100	7896619427955

Spot Trilho LED



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	COR	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (alt/larg/comp)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
TS30723	07W	3.000	482	Branco	Bivolt	130/49/93	01	20	7896619430795
TS30733	07W	3.000	482	Preto	Bivolt	130/49/93	01	20	7896619430788
TS31023	10W	3.000	700	Branco	Bivolt	130/60/59	01	20	7896619429751
TS31033	10W	3.000	700	Preto	Bivolt	130/60/59	01	20	7896619429775
TS32023	20W	3.000	1.400	Branco	Bivolt	137/60/100	01	20	7896619429768
TS32033	20W	3.000	1.400	Preto	Bivolt	137/60/100	01	20	7896619429782

Trilho

CÓDIGO	MODELO	COR	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (alt/larg/comp)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
TS10002	Trilho para Spot LED	Branco	Bivolt	1.000/37/16,5	01	20	7896619429799
TS10003	Trilho para Spot LED	Preto	Bivolt	1.000/37/16,5	01	20	7896619429805

Conectores para Trilho

CÓDIGO	MODELO	COR	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
TS00012	Conector Reto	Branco	01	100	7896619429812
TS00013	Conector Reto	Preto	01	100	7896619429829
TS00022	Conector em L (90°)	Branco	01	100	7896619430559
TS00023	Conector em L (90°)	Preto	01	100	7896619430566

Arandela Tartaruga LED IP66



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (alt/larg/comp)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
AT30826	08W	6.000	700	Bivolt	169/78/34	01	100	7896619429836
AT31526	15W	6.000	1.400	Bivolt	199/94/34	01	50	7896619431112

Balizador LED



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	MODELO	PROTEÇÃO	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (alt/larg/comp)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
BL30213	02W	3.000	Embutir	IP66	Bivolt	124/83/35	10	50	7896619429881
BL30253	02W	3.000	Sobrepor	IP65	Bivolt	120/90/12	10	50	7896619429898



Espeto de Jardim LED IP66



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	GRAU	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (a/b/c/d)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
EP30533	05W	3.000	400	38°	Bivolt	106/55/70/194	01	50	7896619429843
EP30538	05W	Verde		38°	Bivolt	106/55/70/194	01	50	7896619430641



Luminária Noturna Kids LED



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	MODELO	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (alt/larg/comp)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
LN30010	0.4W	RGB	Abelha	Bivolt	90/88/127	10	100	7896619429157
LN30020	0.4W	4.000	Cachorro	Bivolt	74/83/92	10	100	7896619429164
LN30030	0.4W	4.000	Joaninha	Bivolt	60/69/85	10	100	7896619429171
LN30060	0.4W	RGB	Morcego	Bivolt	198/87/117	10	100	7896619430382
LN30040	01W	4.000	LED Premium	Bivolt	64/64/113	10	100	7896619429188
LN30050	0.4W	4.000	LED Standard	Bivolt	32/61/105	10	100	7896619429195



Luminária de Mesa Kids LED



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	MODELO	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (alt/comp)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
LM00101	0.5W	Dimerizável 3.000K + RGB	Capy	Bivolt	127/90	01	100	7896619438067
LM00201	0.5W	Dimerizável 3.000K + RGB	Nina	Bivolt	160/80	01	100	7896619438043
LM00202	0.5W	Dimerizável 3.000K + RGB	Nino	Bivolt	160/80	01	100	7896619438050



Luminária de Mesa LED



CÓDIGO	POT. (W)	TEMP. DE COR (K)	MODELO	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (a/b/c/d/e/f)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
IM05317	05W	3.000K 4.000K 6.500K	Ring Light - Dimerizável	Bivolt	103/85/220/25/130/100	01	60	7896619400002
IM07316	07W	6.000	Pelicano - 3 níveis de iluminação	Bivolt	36/300/300/25/150/100	01	60	7896619400019



Espelho de Mesa Dimerizável



CÓDIGO	POTÊNCIA. (W)	TEMP. DE COR (K)	MODELO	TENSÃO (V)	BATERIA	DIMENSÕES (mm) (alt/larg/comp)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
EL00001	4.5W	3.000 4.000 6.500	Charming	Bivolt	Íon de lítio	237/100/167	01	60	7896619438074
EL00002	2W	6.500	Kitty	Bivolt	3 pilhas AAA	250/140/155	01	60	7896619438104
EL00003	2W	6.500	Love	Bivolt	3 pilhas AAA	250/140/155	01	60	7896619438111
EL00004	2W	6.500	Attractive	Bivolt	3 pilhas AAA	205/115/120	01	60	7896619438128



Bocal Emborrachado E27



CÓDIGO	TENSÃO MÁXIMA	CORRENTE MÁXIMA	DIMENSÕES (mm) (comp/larg/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
BC01210	250V	4A	61/38/210	50	500	7896619433086



Mini Varal Decorativo LED E12 IP44



CÓDIGO	POTÊNCIA. (W)	TEMP. DE COR (K)	QUANT. DE LÂMPADAS	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (m) (comp)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
CL10002	10W	2.400	10 Unidades	127V	5m	01	27	7896619438180
CL10009	10W	Multi Cor	10 Unidades	127V	5m	01	27	7896619438203
CL20002	10W	2.400	10 Unidades	220V	5m	01	27	7896619438197
CL20009	10W	Multi Cor	10 Unidades	220V	5m	01	27	7896619438210



Varal Emborrachado E27 IP65



CÓDIGO	QUANT. DE BOCAIS	TENSÃO MÁX. POR BOCAL (V)	POT. MÁX. POR BOCAL (W)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (m) (comp)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
CL00005	05 Bocais	250V	120W	Bivolt	5m	01	20	7896619439170
CL00010	10 Bocais	250V	120W	Bivolt	10m	01	12	7896619439156
CL00020	20 Bocais	250V	120W	Bivolt	20m	01	06	7896619439163

Incandescente Bolinha E27



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (diâm/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
IB11521	15W	Amarela	127V	45/72	10	60	7896619402006
IB11523	15W	Azul	127V	45/72	10	60	7896619402020
IB11524	15W	2.700 - Clara	127V	45/72	10	60	7896619402068
IB11525	15W	Laranja	127V	45/72	10	60	7896619402044
IB11527	15W	2.700 - Sílica	127V	45/72	10	60	7896619402129
IB11528	15W	Verde	127V	45/72	10	60	7896619401962
IB11529	15W	Vermelha	127V	45/72	10	60	7896619401986
IB12524	25W	2.700 - Clara	127V	45/72	10	60	7896619402082
IB12527	25W	2.700 - Sílica	127V	45/72	10	60	7896619402143
IB14024	40W	2.700 - Clara	127V	45/72	10	60	7896619402105
IB14027	40W	2.700 - Sílica	127V	45/72	10	60	7896619402167
IB21521	15W	Amarela	220V	45/72	10	60	7896619402013
IB21523	15W	Azul	220V	45/72	10	60	7896619402037
IB21524	15W	2.700 - Clara	220V	45/72	10	60	7896619402075
IB21525	15W	Laranja	220V	45/72	10	60	7896619402051
IB21527	15W	2.700 - Sílica	220V	45/72	10	60	7896619402136
IB21528	15W	Verde	220V	45/72	10	60	7896619401979
IB21529	15W	Vermelha	220V	45/72	10	60	7896619401993
IB22524	25W	2.700 - Clara	220V	45/72	10	60	7896619402099
IB22527	25W	2.700 - Sílica	220V	45/72	10	60	7896619402150
IB24024	40W	2.700 - Clara	220V	45/72	10	60	7896619402112
IB24027	40W	2.700 - Sílica	220V	45/72	10	60	7896619402174

Incandescente Chupeta E14



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (diâm/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
ID10713	07W	Azul	127V	22/55	60	960	7896619403935
ID10714	07W	2.700 - Clara	127V	22/55	60	960	7896619403904
ID10717	07W	2.700 - Sílica	127V	22/55	60	960	7896619403911
ID10718	07W	Verde	127V	22/55	60	960	7896619403942
ID10719	07W	Vermelha	127V	22/55	60	960	7896619403959
ID20712	07W	Âmbar	220V	22/55	60	960	7896619403980
ID20713	07W	Azul	220V	22/55	60	960	7896619403997
ID20714	07W	2.700 - Clara	220V	22/55	60	960	7896619403966
ID20717	07W	2.700 - Sílica	220V	22/55	60	960	7896619403973
ID20718	07W	Verde	220V	22/55	60	960	7896619404000
ID20719	07W	Vermelha	220V	22/55	60	960	7896619404017

Incandescente Geladeira/Microondas E14



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (diâm/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
IG11511	15W	2.700	127V	22/60	60	600	7896619402815
IG21511	15W	2.700	220V	22/60	60	600	7896619402822

Incandescente Refletora E27



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (diâm/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
IR10414	40W	2.700	127V	63/103	10	100	7896619405274
IR10614	60W	2.700	127V	63/103	10	100	7896619405090
IR11014	100W	2.700	127V	63/103	10	100	7896619405298
IR20414	40W	2.700	220V	63/103	10	100	7896619405281
IR20614	60W	2.700	220V	63/103	10	100	7896619405106

Incandescente Infra Vermelha E27



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (diâm/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
IV12514	250W	2.700	127V	125/185	01	24	7896619400118
IV22514	250W	2.700	220V	125/185	01	24	7896619400125

Incandescente Vela



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	MODELO	BASE	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (diâm/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
IS12517	25W	● 2.700 - Sílica	Torcida	E14	127V	35/90	10	60	7896619406318
IS12524	25W	● 2.700 - Clara	Torcida	E27	127V	35/90	10	60	7896619406240
IS12527	25W	● 2.700 - Sílica	Torcida	E27	127V	35/90	10	60	7896619406325
IS22527	25W	● 2.700 - Sílica	Torcida	E27	220V	35/90	10	60	7896619406349
IS24024	40W	● 2.700 - Clara	Torcida	E27	220V	35/90	10	60	7896619406301
IS24027	40W	● 2.700 - Sílica	Torcida	E27	220V	35/90	10	60	7896619406387
IF14017	40W	● 2.700 - Sílica	Chama	E14	127V	35/115	10	60	7896619406196
IF24027	40W	● 2.700 - Sílica	Chama	E27	220V	35/110	10	60	7896619406226
IC12514	25W	● 2.700 - Clara	Vela	E14	127V	34/98	10	60	7896619402303
IC12517	25W	● 2.700 - Sílica	Vela	E14	127V	34/98	10	60	7896619405953
IC12524	25W	● 2.700 - Clara	Vela	E27	127V	34/92	10	60	7896619402181
IC12527	25W	● 2.700 - Sílica	Vela	E27	127V	34/92	10	60	7896619402242
IC14014	40W	● 2.700 - Clara	Vela	E14	127V	34/98	10	60	7896619402327
IC14017	40W	● 2.700 - Sílica	Vela	E14	127V	34/98	10	60	7896619405977
IC14024	40W	● 2.700 - Clara	Vela	E27	127V	34/92	10	60	7896619402204
IC14027	40W	● 2.700 - Sílica	Vela	E27	127V	34/92	10	60	7896619402266
IC22514	25W	● 2.700 - Clara	Vela	E14	220V	34/98	10	60	7896619402310
IC22517	25W	● 2.700 - Sílica	Vela	E14	220V	34/98	10	60	7896619405960
IC22524	25W	● 2.700 - Clara	Vela	E27	220V	34/92	10	60	7896619402198
IC22527	25W	● 2.700 - Sílica	Vela	E27	220V	34/92	10	60	7896619402259
IC24014	40W	● 2.700 - Clara	Vela	E14	220V	34/98	10	60	7896619402334
IC24017	40W	● 2.700 - Sílica	Vela	E14	220V	34/98	10	60	7896619405984
IC24024	40W	● 2.700 - Clara	Vela	E27	220V	34/92	10	60	7896619402211
IC24027	40W	● 2.700 - Sílica	Vela	E27	220V	34/92	10	60	7896619402273

Halógena Classic E27



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (diâm/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
IH10423	42W	● 3.000	750	127V	55/95	100	100	7896619427344
IH10723	70W	● 3.000	1.350	127V	55/95	100	100	7896619427368
IH11023	100W	● 3.000	1.700	127V	55/95	100	100	7896619426453
IH20423	42W	● 3.000	650	220V	55/95	100	100	7896619427351
IH20723	70W	● 3.000	1.350	220V	55/95	100	100	7896619427375
IH21023	100W	● 3.000	1.700	220V	55/95	100	100	7896619426460

Halógena Mini Dicroica G4



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (diâm/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
MD01014	10W	● 3.000	400	12V	35/34	10	100	7896619407056

Halógena PAR E27



CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (diâm/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
PR10518	PAR20	50W	● Verde	127V	63/80	01	100	7896619403706
PR20518	PAR20	50W	● Verde	220V	63/80	01	100	7896619403744

Halógena AR



CÓDIGO	MODELO	POT. (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	BASE	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (diâm/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
AR00522	AR70	50W	● 3.000	200	BA15D	12V	70/50	01	100	7896619401375
AR00512	AR111	50W	● 3.000	450	G53	12V	111/57	01	100	7896619401146

Vapor Metálico PAR E27



CÓDIGO	MODELO	POT. (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIMENSÕES (diâm/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
MT50715	PAR38	70W	● 5.000	8.000	Universal	121/132	01	20	7896619419172
MT51515	PAR38	150W	● 5.000	16.000	Universal	120/135	01	20	7896619419189

Vapor Metálico PAR CDMR E27



CÓDIGO	MODELO	POT. (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIMENSÕES (diâm/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
MT40314	PAR30	35W	● 4.000	8.500	Universal	95/120	01	50	7896619416355
MT40714	PAR30	70W	● 4.000	15.000	Universal	95/120	01	50	7896619416362

Vapor Metálico AR111 Refletora GX8-5



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	BASE	POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIMENSÕES (diâm/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
MT60713	70W	● 3.500	13.000	GX8.5	Universal	111/95	01	40	7896619418168

Vapor Metálico Bilateral RX7S



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIMENSÕES (diâm/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
MT10715	70W	● 5.000	6.000	+/- 45°	20/117	01	40	7896619406813
MT10723	70W	● Azul		+/- 45°	20/117	01	40	7896619405557
MT10726	70W	● Rosa		+/- 45°	20/117	01	40	7896619405564
MT10728	70W	● Verde		+/- 45°	20/117	01	40	7896619405571
MT11526	150W	● Rosa		+/- 45°	20/117	01	40	7896619404031

Vapor Metálico Tubular



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	BASE	POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIMENSÕES (diâm/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
MT20705	70W	● 5.000	5.500	E27	Universal	37/149	01	50	7896619430092
MT21015	100W	● 5.000	9.500	E27	Universal	38/149	01	50	7896619419974
MT21025	100W	● 5.000	9.500	E40	Universal	46/205	01	50	7896619425975
MT21505	150W	● 5.000	14.500	E27	Universal	37/150	01	50	7896619430108
MT21515	150W	● 5.000	14.500	E40	Universal	46/202	01	50	7896619419981
MT22515	250W	● 5.000	20.000	E40	Universal	46/250	01	20	7896619400835
MT24015	400W	● 5.000	35.000	E40	Universal	61/270	01	20	7896619400842
MT29114	1.000W	● 5.000	110.000	E40	+/- 30°	76/330	01	10	7896619411978
MT29214	2.000W	● 4.300	180.000	E40	+/- 30°	99/425	01	10	7896619417406
MT22523	250W	● Azul		E40	Universal	64/241	01	20	7896619405588
MT22526	250W	● Rosa		E40	Universal	64/241	01	20	7896619405595
MT24023	400W	● Azul		E40	Universal	62/273	01	20	7896619404055
MT24026	400W	● Rosa		E40	Universal	62/273	01	20	7896619404062
MT24028	400W	● Verde		E40	Universal	62/273	01	20	7896619404079

Vapor Metálico Ovóide



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	BASE	POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIMENSÕES (diâm/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
MT30715	70W	● 5.000	5.500	E27	Universal	55/137	01	60	7896619403645
MT32515	250W	● 5.000	20.000	E40	Universal	90/220	01	20	7896619403669

Vapor de Sódio



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO	BASE	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	DIMENSÕES (diâm/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
SO20732	70W	● 2.000	6.600	E27	94	37/154	01	50	7896619419363
SO21034	100W	● 2.000	10.850	E40	108	46/205	01	50	7896619408688
SO21534	150W	● 2.000	17.293	E40	115	46/205	01	50	7896619419370
SO22534	250W	● 2.000	33.050	E40	132	46/252	01	50	7896619407834
SO24034	400W	● 2.000	55.870	E40	139	46/279	01	50	7896619407841

Luminária Pública Ornamental Monarca IP66



CÓDIGO	POT. (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	RESISTÊNCIA A IMPACTO	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	DIÂMETRO DE FIXAÇÃO	DIMENSÕES (diâm/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
LJ32120	120W	● 2.700	11.500	IK08	96	48 a 78mm	466/580	01	01	7896619437060
LJ33120	120W	● 4.000	11.500	IK08	96	48 a 78mm	466/580	01	01	7896619436681

Luminária Viária Serena IP66



CÓDIGO	POT. (W)	TEMP. DE COR (K)	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	RESISTÊNCIA A IMPACTO	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	DIÂMETRO DE FIXAÇÃO	DIMENSÕES (mm) (comp/larg/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
LE05015	50W	● 5.000	Sem Base	5.500	IK07	110	30 a 60mm	412/129/73	01	10	7896619437688
LE10015	100W	● 5.000	Sem Base	11.000	IK07	110	30 a 60mm	454/132/75	01	05	7896619437695
LE05025	50W	● 5.000	Fotocélula Incorporada	5.500	IK07	110	30 a 60mm	412/126/75	01	10	7896619437725
LE10025	100W	● 5.000	Fotocélula Incorporada	11.000	IK07	110	30 a 60mm	454/132/75	01	05	7896619437732
LE15025	150W	● 5.000	Com Base 3 Pinos	18.000	IK07	120	48 e 60mm	625/188/50	01	10	7896619437749
LE20025	200W	● 5.000	Com Base 3 Pinos	24.000	IK07	120	48 e 60mm	650/220/50	01	05	7896619437756

Luminária Pública Sarin IP66



CÓDIGO	POT. (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	RESISTÊNCIA A IMPACTO	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	DIÂMETRO DE FIXAÇÃO	DIMENSÕES (mm) (comp/larg/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
LP03036	30W	● 5.000	4.950	IK08	165	50mm	365/170/65	01	20	7896619424961
LP06036	60W	● 5.000	9.000	IK08	150	50mm	420/200/70	01	10	7896619425715
LP10036	100W	● 5.000	15.000	IK08	150	60mm	495/215/80	01	10	7896619429201
LP15036	150W	● 5.000	20.250	IK08	135	60mm	540/225/80	01	05	7896619429218
LP20036	200W	● 5.000	29.000	IK08	145	60mm	600/235/80	01	05	7896619429225
LP25036	250W	● 5.000	35.000	IK08	140	60mm	745/300/80	01	04	7896619438883
LP30036	300W	● 5.000	42.000	IK08	140	60mm	745/300/80	01	04	7896619438890
LP35036	350W	● 5.000	49.000	IK08	140	60mm	745/300/80	01	04	7896619438906

Protetor de Surto IP67



CÓDIGO	TENSÃO (V)	CORRENTE MÁXIMA	NÍVEL DE PROTEÇÃO	TENSÃO MÁXIMA	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
PS00010	Bivolt	10kA	10kV	277Vac	IP67	01	01	7896619429232

Soprador Térmico



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	FLUXO DE AR (L/m)	VARIAÇÃO DE TEMPERATURA	DIMENSÕES (mm) (comp/larg/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
SP15001	1500W	127V	Mín: 250 máx: 550	Mín: 300°C Máx: 550°C	255/208/80	01	10	7896619437657
SP20002	2000W	220V	Mín: 250 máx: 550	Mín: 300°C Máx: 550°C	255/208/80	01	10	7896619437664

Base para Relé e Relé Fotoeletrônico



CÓDIGO	POT. (W)	CORR. (A)	GRAU DE PROTEÇÃO	MODELO	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (comp/larg/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
RF00001	1.200			Base para relé 3 pinos	Bivolt	97/64/106	01	50	7896619438937
RF30006	750 (127V) / 1.200 (220V)	6A	IP54	Relé fotocélula 6A	Bivolt	36/52/90	10	100	7896619431884
RF30010	1.000	10A	IP54	Relé fotocélula 10A	Bivolt	83/80/55	10	100	7896619433307

Alicate Amperímetro Digital - CAT I, II e III



CÓDIGO	ALIMENTAÇÃO	CORRENTE MAX.	DISPLAY	DIMENSÕES (mm) (comp/alt/larg)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
DT20000	1 Bateria de 9V	1.000A	LCD 1888	225/40/90	01	40	7896619433857

Multímetro Digital



CÓDIGO	ALIMENTAÇÃO	FUSÍVEL	DISPLAY	DIMENSÕES (mm) (comp/alt/larg)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
DT10002	1 Bateria de 9V	500mA/250V	LCD 1888	125/26/70	01	60	7896619435127

Lanterna Recarregável com Cabo USB



CÓDIGO	POT. (W)	COR	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	QTD. LEDS	ALCANCE	DIMENSÕES (comp/larg/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
LL20023	01	● Preto	● 6.500K	30	01	30m	31/31/107	01	240	7896619440664

Lanterna MultiColor



CÓDIGO	POT. (W)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	BATERIA	ALCANCE	DIMENSÕES (diâm/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
LL10029	01	● 6.500K	30	03 Pilhas AAA	30m	31/97	24	144	7896619440657

Lanterna Recarregável Plugue



CÓDIGO	POT. (W)	COR	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	QTD. LEDS	ALCANCE	DIMENSÕES (comp/larg/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
LL30053	01	● Azul	● 6.500K	30	01	30m	58/58/170	01	50	7896619417871
LL30113	01	● Azul	● 6.500K	60	11	100m	260/85/50	01	24	7896619417550
LL30153	01	● Azul	● 6.500K	60	15	100m	180/105/90	01	12	7896619417888

Temporizador Digital



CÓDIGO	TENSÃO (V)	POT. (W)	CORR. (A)	TEMPO MÍNIMO DE CONFIG.	TEMPO MÁXIMO DE CONFIG.	PROGRAMAÇÕES POR SEMANA	DIMENSÕES (mm) (comp/larg/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
TP20700	Bivolt	2.200	10A	01s	7 dias	20 On/Off	71/71/125	01	48	7896619433413

Temporizador Analógico



CÓDIGO	TENSÃO (V)	POT. (W)	CORR. (A)	TEMPO MÍNIMO DE CONFIG.	TEMPO MÁXIMO DE CONFIG.	PROGRAMAÇÕES POR DIA	DIMENSÕES (mm) (comp/larg/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
TP12400	Bivolt	2.200	10A	15 min	24 Hrs	48 On/Off	72/72/122	01	48	7896619433406

Temporizador Digital DIN



CÓDIGO	TENSÃO (V)	POT. (W)	CORR. (A)	TEMPO MÍNIMO DE CONFIG.	TEMPO MÁXIMO DE CONFIG.	PROGRAMAÇÕES POR SEMANA	DIMENSÕES (mm) (comp/larg/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
TP00001	Bivolt	4.400	20A	01s	7 dias	20 On/Off	80/40/105	01	100	7896619438845

Medidor de Energia DIN



CÓDIGO	TENSÃO (V)	CORR. (A)	APLICAÇÃO	DIMENSÕES (comp/larg/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
DT02100	220V	100A	Utilizado para medir tensão CC, CA resistência e corrente CC.	66/87/36	01	100	7896619438838

Sensor de Presença



CÓDIGO	TENSÃO (V)	MODELO	ALCANCE	DIMENSÕES (mm) (comp/larg/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
SE33027	Bivolt	Sensor de Presença E27	3m	55/55/115	01	50	7896619433338
SE31001	Bivolt	Sensor de Presença para Parede	8m	44/40/56	01	100	7896619433314
SE32001	Bivolt	Sensor de Presença para Teto	8m	95/95/25	01	100	7896619433321
SE00001	Bivolt	Sensor Fococélula E27		39/39/82	01	100	7896619438944

Boia De Nível IP68



CÓDIGO	TENSÃO (V)	CORRENTE	CABO ELÉTRICO	PROTEÇÃO	DIMENSÕES (comp/larg/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
BN15111	Bivolt	15A	1,5m	IP68	200/100/65	01	20	7896619432782
BN25211	Bivolt	25A	1,5m	IP68	200/100/65	01	20	7896619432799

Fita Isolante Autofusão



CÓDIGO	COR	CLASSE	ESPESSURA	COMPRIMENTO	LARGURA	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
FF02214	● Preta	B	0,8mm	2m	19mm	10	200	7896619433048
FF05214	● Preta	B	0,8mm	5m	19mm	10	100	7896619433055
FF10214	● Preta	B	0,8mm	10m	19mm	12	72	7896619433062

Fita Isolante



CÓDIGO	COR	CLASSE	ESPESSURA	COMPRIMENTO	LARGURA	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
FI05201	● Preta	B	0,15mm	5m	19mm	10	400	7896619410315
FI10201	● Preta	B	0,15mm	10m	19mm	10	300	7896619410322
FI20201	● Preta	B	0,15mm	20m	19mm	10	100	7896619410339
FI10001	○ Branca	B	0,15mm	10m	19mm	10	300	7896619429263
FI10101	● Amarela	B	0,15mm	10m	19mm	10	300	7896619429287
FI10301	● Azul	B	0,15mm	10m	19mm	10	300	7896619429270
FI10801	● Verde	B	0,15mm	10m	19mm	10	300	7896619429294
FI10901	● Vermelha	B	0,15mm	10m	19mm	10	300	7896619429300

Abraçadeiras de Nylon



CÓDIGO	COR	DIMENSÕES (comp/larg)	UNIDADES DE VENDAS	UNIDADES BAG	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
AB10192	Branca	100/2,5	01	100	300	7896619410025
AB10292	Branca	150/2,5	01	100	200	7896619410056
AB11592	Branca	150/3,6	01	100	200	7896619433178
AB10492	Branca	200/2,5	01	100	100	7896619410117
AB10592	Branca	200/3,6	01	100	100	7896619410148
AB10692	Branca	200/4,8	01	100	100	7896619410179
AB10792	Branca	280/3,6	01	100	80	7896619410209
AB11692	Branca	280/4,6	01	100	80	7896619433192
AB11752	Branca	300/4,8	01	50	80	7896619433215
AB11852	Branca	370/7,6	01	50	80	7896619433222
AB11052	Branca	380/4,8	01	50	80	7896619410292
AB10191	Preta	100/2,5	01	100	300	7896619410018
AB11191	Preta	150/2,5	01	100	200	7896619432973
AB11591	Preta	150/3,6	01	100	200	7896619433185
AB10491	Preta	200/2,5	01	100	100	7896619410100
AB10591	Preta	200/3,6	01	100	100	7896619410131
AB10691	Preta	200/4,8	01	100	100	7896619410162
AB10791	Preta	280/3,6	01	100	80	7896619410193
AB11691	Preta	280/4,6	01	100	80	7896619433208
AB11751	Preta	300/4,8	01	50	80	7896619439385
AB11851	Preta	370/7,6	01	50	80	7896619433239
AB11051	Preta	380/4,8	01	50	80	7896619410285

Conector Fotovoltaico MC4 IP67




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (comp/larg/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
CF04001	Par de conectores MC4	100/20/20	01	1000	7896619431556

Conector Perfurante




CÓDIGO	VIA PRINCIPAL	VIA DERIVADA	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
CF01001	10 - 95mm	1,5 - 10mm	01	400	7896619438951
CF01002	25 - 150mm	25 - 150mm	01	150	7896619438968
CF01003	10 - 150mm	4 - 35mm	01	200	7896619438975

Terminal Pino Pré Isolado




CÓDIGO	CONDUTOR	COR	D (mm)	L (mm)	H (mm)	F (mm)	UNIDADES BAG	CÓD. BARRAS
CF07011	0,5 - 1,5	● Vermelha	4,3	19	10	1,9	100	7896619440558
CF07012	0,5 - 1,5	● Vermelha	4,3	23	10	1,9	100	7896619440541
CF07021	1,5 - 2,5	● Azul	4,9	19	10	1,9	100	7896619440534
CF07022	1,5 - 2,5	● Azul	4,9	23	10	1,9	100	7896619440527
CF07061	4 - 6	● Amarela	6,7	25,5	13	2,8	50	7896619440565



Terminal Pino Chato Pré Isolado

CÓDIGO	CONDUTOR	COR	D (mm)	L (mm)	H (mm)	F (mm)	UNIDADES BAG	CÓD. BARRAS
CF07101	10	Vermelha	8,5	30,9	16,6	4,1	50	7896619440510
CF07161	16	Azul	10	35,7	20,1	5,5	50	7896619440503
CF07251	25	Amarela	10,8	39,3	20,6	6,6	50	7896619440497
CF07351	35	Vermelha	13	48	23,4	7,8	50	7896619440480
CF07501	50	Azul	16	56,5	30,2	9,2	50	7896619440473




Terminal Garfo Pré Isolado

CÓDIGO	CONDUTOR	COR	PARAFUSO	D (mm)	L (mm)	H (mm)	F (mm)	B (mm)	D2 (mm)	UNIDADES BAG	CÓD. BARRAS
CF08011	0,5 - 1,5	Vermelha	M3	4,3	21,2	10	6,5	5,7	3,2	100	7896619440466
CF08012	0,5 - 1,5	Vermelha	M4	4,3	21,2	10	6,5	6,4	4,3	100	7896619440459
CF08021	1,5 - 2,5	Azul	M3	4,9	21,2	10	6,5	5,7	3,2	100	7896619440442
CF08022	1,5 - 2,5	Azul	M4	4,9	21,2	10	6,5	6,4	4,3	100	7896619440435
CF08023	1,5 - 2,5	Azul	M5	4,9	21,2	10	6,5	8,1	5,3	100	7896619440428
CF08061	4 - 6	Amarela	M4	6,7	25,2	13	7,5	8,3	4,3	50	7896619440404
CF08062	4 - 6	Amarela	M5	6,7	25,2	13	7,5	9	5,3	50	7896619440411




Terminal Olhal Pré Isolado

CÓDIGO	CONDUTOR	COR	PARAFUSO	D (mm)	L (mm)	H (mm)	F (mm)	B (mm)	D2 (mm)	UNIDADES BAG	CÓD. BARRAS
CF09011	0,5 - 1,5	Vermelha	M3	4,3	21,5	10	7	8	4,3	100	7896619440398
CF09012	0,5 - 1,5	Vermelha	M4	4,3	21,5	10	7	8	4,3	100	7896619440244
CF09013	0,5 - 1,5	Vermelha	M5	4,3	23	10	8,5	9,8	5,3	100	7896619440251
CF09014	0,5 - 1,5	Vermelha	M6	4,3	27,5	10	11,1	11,6	6,4	100	7896619440268
CF09015	0,5 - 1,5	Vermelha	M8	4,3	27,5	10	11,1	11,6	8,4	100	7896619440275
CF09021	1,5 - 2,5	Azul	M3	4,9	22,5	10	7,75	6,6	3,7	100	7896619440282
CF09022	1,5 - 2,5	Azul	M4	4,9	22,5	10	7,75	8,5	4,3	100	7896619440299
CF09023	1,5 - 2,5	Azul	M5	4,9	22,5	10	7,25	9,5	5,3	100	7896619440305
CF09024	1,5 - 2,5	Azul	M6	4,9	27,6	10	11	12	6,4	100	7896619440312
CF09025	1,5 - 2,5	Azul	M8	4,9	27,6	10	11	12	8,4	100	7896619440329
CF09061	4 - 6	Amarela	M3	6,7	21,4	13	5,9	7,2	3,7	50	7896619440336
CF09062	4 - 6	Amarela	M4	6,7	25,5	13	8,3	9,5	4,3	50	7896619440343
CF09063	4 - 6	Amarela	M5	6,7	25,5	13	8,3	9,5	5,3	50	7896619440350
CF09064	4 - 6	Amarela	M6	6,7	31,5	13	8,3	12	6,4	50	7896619440367
CF09065	4 - 6	Amarela	M8	6,7	33,7	13	13,7	15	8,4	50	7896619440374
CF09066	4 - 6	Amarela	M10	6,7	33,7	13	13,7	15	10,5	50	7896619440381




Terminal Olhal Tubular Pré Isolado

CÓDIGO	CONDUTOR	COR	PARAFUSO	D	L	B	D2	E	UNIDADES BAG	CÓD. BARRAS
CF13101	10	Vermelha	M6	8	34,2	10	6,5	17,4	100	7896619440589
CF13161	16	Azul	M6	10	40	12	6,5	19,7	100	7896619440596
CF13251	25	Amarela	M8	10,5	44,7	13,6	8,5	19,7	100	7896619440602
CF13351	35	Vermelha	M8	12,5	47,5	15,1	8,5	23	100	7896619440619
CF13501	50	Branca	M10	14,5	52,5	17,8	10,5	23,5	50	7896619440626
CF13701	70	Azul	M10	16,5	58,5	21,4	10,5	27	50	7896619440633




Terminal Luva Fêmea Pré Isolado

CÓDIGO	CONDUTOR	COR	D (mm)	L (mm)	B (mm)	W (mm)	C (mm)	UNIDADES BAG	CÓD. BARRAS
CF06011	0,5 - 1,5	Vermelha	3,8	21	10	7,4	1,7	100	7896619440183
CF06021	1,5 - 2,5	Azul	4,3	21	10	7,4	2,3	100	7896619440190
CF06061	4 - 6	Amarela	5,7	25	13	7,4	3,4	50	7896619440206




Terminal Luva Macho Pré Isolado

CÓDIGO	CONDUTOR	COR	D (mm)	L (mm)	B (mm)	d (mm)	W (mm)	UNIDADES BAG	CÓD. BARRAS
CF05011	0,5 - 1,5	Vermelha	4,3	21	10	1,7	6,35	100	7896619440237
CF05021	1,5 - 2,5	Azul	4,3	21	10	2,3	6,35	100	7896619440213
CF05061	4 - 6	Amarela	5,7	25	13	3,4	6,35	50	7896619440220




Terminal Ilhós Pré Isolado

CÓDIGO	CONDUTOR	COR	D (mm)	L (mm)	F (mm)	W (mm)	C (mm)	UNIDADES BAG	CÓD. BARRAS
CF11001	0,5	○ Branca	1,3	14	8	2,3	1	100	7896619440176
CF11002	0,75	● Cinza	1,6	14,6	8	2,8	1,3	100	7896619440015
CF11011	1	● Vermelha	1,8	14,6	8	3	1,5	100	7896619440022
CF11012	1,5	● Preta	2,1	16,4	10	3,5	1,8	100	7896619440039
CF11021	2,5	● Azul	2,6	15,2	8	4	2,3	100	7896619440046
CF11041	4	● Cinza	3,2	19,5	12	4,4	2,8	100	7896619440053
CF11061	6	● Amarela	3,9	20	12	6,3	3,5	100	7896619440060
CF11101	10	● Vermelha	4,9	21,5	12	7,6	4,5	100	7896619440077
CF11102	10	● Vermelha	4,9	27,5	18	7,6	4,5	100	7896619440084
CF11161	16	● Azul	6,2	22,2	12	8,8	5,8	100	7896619440091
CF11162	16	● Azul	6,2	28,2	18	8,8	5,8	100	7896619440107
CF11251	25	● Amarela	7,9	29	16	11,2	7,5	100	7896619440114
CF11252	25	● Amarela	7,9	35	22	11,2	7,5	100	7896619440121
CF11351	35	● Vermelha	8,7	30	16	12,7	8,3	100	7896619440138
CF11352	35	● Vermelha	8,7	39	25	12,7	8,3	100	7896619440145
CF11501	50	● Azul	10,9	36	20	15,3	10,3	100	7896619440152
CF11502	50	● Azul	10,9	40	25	15,3	10,3	100	7896619440169




Terminal Ilhós Duplos Pré Isolado

CÓDIGO	CONDUTOR	COR	D (mm)	L (mm)	F (mm)	B (mm)	W (mm)	C (mm)	UNIDADES BAG	CÓD. BARRAS
CF02001	2 x 0,5	○ Branca	1,8	14,5	8	6,5	5	1,5	100	7896619440008
CF02002	2 x 0,75	● Cinza	2,1	14,7	8	6,7	5,5	1,8	100	7896619439927
CF02011	2 x 1	● Vermelha	2,3	15,1	8	7,1	5,5	2	100	7896619439934
CF02012	2 x 1,5	● Preta	2,6	15,5	8	7,2	6,4	2,3	100	7896619439941
CF02021	2 x 2,5	● Azul	3,3	21,5	13	8,5	8	2	100	7896619439958
CF02041	2 x 4	● Cinza	4,2	23,1	12	11,1	9,5	3,8	100	7896619439965
CF02061	2 x 6	● Amarela	5,3	26,1	14	12,1	12,6	4,9	100	7896619439972
CF02101	2 x 10	● Vermelha	6,9	26,6	14	12	19	6,5	100	7896619439989
CF02161	2 x 16	● Azul	8,7	31,3	14	17,3	7,6	8,3	100	7896619439996




Terminal de Compressão

CÓDIGO	CONDUTOR	PARAFUSO	D (mm)	L (mm)	D2 (mm)	d (mm)	L1 (mm)	UNIDADES BAG	CÓD. BARRAS
CF03061	6	M5	5,3	24	5,3	3,7	8	100	7896619439873
CF03101	10	M6	6,3	24	6,4	4,5	9	100	7896619439750
CF03102	10	M8	6,3	25	8,4	4,5	9	100	7896619439767
CF03161	16	M8	7,5	29,5	8,4	5,7	11	100	7896619439774
CF03251	25	M8	9	34	8,4	7,2	13,5	100	7896619439781
CF03351	35	M8	10,8	38	10,5	8,5	14,5	100	7896619439798
CF03501	50	M10	12,5	44	10,5	9,8	17	100	7896619439804
CF03701	70	M10	14,5	50	13	11,5	19,5	50	7896619439811
CF03951	95	M12	17	57	13	13,7	23,5	50	7896619439828
CF03991	120	M12	19	63	17	15	26	20	7896619439835
CF03992	150	M16	21	71	17	16,7	29	20	7896619439842
CF03993	185	M16	23	79	17	18,5	33	20	7896619439859
CF03994	240	M16	26	91	17	21	40	10	7896619439866



Luva de Compressão

CÓDIGO	CONDUTOR	D (mm)	L (mm)	d (mm)	UNIDADES BAG	CÓD. BARRAS
CF10061	4-6	5,5	25	3,8	100	7896619439743
CF10101	10	6,8	30	4,8	100	7896619439637
CF10161	16	7,5	35	5,5	100	7896619439644
CF10251	25	9	40	7	100	7896619439651
CF10351	35	10,5	45	8,2	100	7896619439668
CF10501	50	12,5	50	9,8	100	7896619439675
CF10701	70	14,5	55	11,5	50	7896619439682
CF10951	95	17,5	60	13,5	50	7896619439699
CF10991	120	19,5	65	15	20	7896619439705
CF10992	150	21	70	16,5	20	7896619439712
CF10993	185	23,5	75	18,5	20	7896619439729
CF10994	240	26,5	80	21	10	7896619439736



Conector de Emenda

CÓDIGO	CONDUTOR	COR	D (mm)	L (mm)	I (mm)	UNIDADES BAG	CÓD. BARRAS
CF00011	0,5 - 1,5	Vermelha	1,7	26	15	50	7896619439910
CF00021	1,5 - 2,5	Azul	2,3	26	15	50	7896619439880
CF00061	4 - 6	Amarela	3,4	26	15	50	7896619439897
CF00101	6 - 10	Vermelha	4,5	32	21	100	7896619439903



Conector de Emenda Rápido CH

CÓDIGO	CONDUTOR (mm)	MODELO	CORRENTE MÁXIMA (A)	TENSÃO MÁXIMA (V)	UNIDADES BAG	CÓD. BARRAS
CF12022	0,5 - 2,5	02 VIAS	10	250	20	7896619439910
CF12023	0,5 - 2,5	03 VIAS	10	250	15	7896619439880



Carregador Veicular IP55



CÓDIGO	POTÊNCIA (KW)	MODELO	CABO	CORRENTE (A)	TENSÃO (V)	DIMENSÕES (mm) (alt/larg/comp)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
CV07000	7,4	Sem Cartão	5m	32A	230V AC	440/120/260	01	01	7896619433802
CV07001	7,4	Com Cartão	5m	32A	230V AC	440/120/260	01	01	7896619433826
CV22000	22	Sem Cartão	5m	32A	380V AC	440/120/260	01	01	7896619433819
CV22001	22	Com Cartão	5m	32A	380V AC	440/120/260	01	01	7896619433833



Aquecedor



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	TEMPERATURA MÁXIMA (°C)	DIMENSÕES (mm) (comp/larg/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
AQ11401	1400W	127V	11,02A	40°C	215/130/260	01	08	7896619439330
AQ22001	1850W	220V	8,40A	40°C	215/130/260	01	08	7896619439347



Exaustor Residencial



CÓDIGO	POT.(W)	TENSÃO (V)	FREQUÊNCIA (Hz)	FLUXO DE AR (m³/h)	RÚIDO (dB)	CORTE P/ DUTO (mm)	DIMENSÕES (mm) (a/b/c/d)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
EX11310	13	127V	60HZ	100	37	100mm	158/158/20/60	01	24	7896619437961
EX12115	21	127V	60HZ	210	37	150mm	205/205/20/60	01	18	7896619437978
EX21310	13	220V	60HZ	100	37	100mm	158/158/20/60	01	24	7896619437985
EX22115	21	220V	60HZ	210	37	150mm	205/205/20/60	01	18	7896619437992



Sanduicheira



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	TEMPERATURA MÁXIMA (°C)	TEMPERATURA TRABALHO (°C)	CLASSE	DIMENSÕES (comp/larg/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
SD10751	750W	127V	5,91A	210°C	190°C	TIPO I	206/200/73	01	12	7896619439422
SD20751	750W	220V	3,41A	210°C	190°C	TIPO I	206/200/73	01	12	7896619439439



Ventilador de Teto Veter E27



CÓDIGO	POT.(W)	TENSÃO (V)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	VELOCIDADE (rpm)	QUANT. DE PÁS	DIMENSÕES (mm) (diâm/alt)	UNIDADES DE VENDAS	CAIXA MASTER	CÓD. BARRAS
VT30021	30	Bivolt	3.000 - 6.500	2.400	474 - 569	3 (Retráteis)	400/190	01	18	7896619439583

Conheça mais sobre a **Empalux**:

/empalux

empalux.com.br

A **Empalux** reserva-se no direito de alterar as informações contidas nesse material sem aviso prévio

Acesse nosso site:

